

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE

Departamento de Cuarentena Vegetal

LISTA OFICIAL DE PLAGAS CUARENTENARIAS AUSENTES DEL PARAGUAY

Actualización: Agosto/2023

PLAGA	HOSPEDERO / ARTICULO REGLAMENTADO
ACARINA	
<i>Acarus siro</i>	Poaceae, <i>Glicine max</i> , productos almacenados.
<i>Aceria oleae</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Brevipalpus californicus</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Solanum</i> spp., <i>Camelia sinensis</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
	<i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Ipomoea batatas</i> .
<i>Brevipalpus chilensis</i>	<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Annona cherimola</i> , <i>Ficus benghalensis</i> , <i>Ligustrum sinense</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Citrus</i> spp.
<i>Brevipalpus lewisi</i>	<i>Vitis vinifera</i> .
<i>Calepitrimerus vitis</i>	<i>Vitis vinifera</i> .
<i>Cenopalpus pulcher</i>	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Oligonychus yothersi</i>	<i>Mangifera indica</i> , <i>Coffea</i> sp., <i>Persea americana</i> .
<i>Oligonychus punicae</i>	<i>Persea americana</i> .
<i>Oligonychus peruvianus</i>	<i>Manihot suculenta</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Gossypium</i> .
<i>Panonychus citri</i>	<i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Citrus unshiu</i> , <i>Citrus x paradisi</i> .
<i>Phytonemus pallidus</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Begonia cucullata</i> var. <i>hookeri</i> , <i>Crisantemo</i> sp., <i>Consolida ambigua</i> , <i>Ciclamen persicum</i> , <i>Fragaria</i> sp., <i>Rhododendron simsii</i> .
<i>Raoiella indica</i>	<i>Areca catechu</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Dypsis decaryi</i> , <i>Heliconia</i> sp., <i>Musa</i> sp., <i>Phoenix dactylifera</i> .
<i>Schizotetranychus hindustanicus</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Steneotarsonemus pallidus</i>	<i>Fragaria</i> sp., Ornamentales.
TROMBIDIFORMES	
<i>Eotetranychus carpini</i>	<i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Tenuipalpus pacificus</i>	<i>Aerides</i> , <i>Cattleya</i> , <i>Cypripedium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Grammatophyllum</i> , <i>Oncidium</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Saccolabium</i> , todas de la familia Orchidaceae YDavallia, Fejeensis, <i>Platyserium</i> sp.
<i>Tetranychus mcdanieli</i>	<i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Tetranychus pacificus</i>	<i>Gossypium</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Glycine max</i> .
<i>Tetranychus turkestanii</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Althaea officinalis</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Ambrosia artemisiifolia</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Arctium lappa</i> , <i>Atriplex patula</i> , , <i>Brassica oleracea</i> , <i>Capsicum</i> , <i>Chamomilla recutita</i> , <i>Cirsium</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Citrus</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Coriandrum sativum</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Euphorbia helioscopia</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Fragaria</i> , <i>Gladiolus hybrids</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Helianthus</i>

	annuus, <i>Hordeum murinum</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Lepidium draba</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Malva alcea</i> , <i>Malva sylvestris</i> , <i>Medicago lupulina</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Potentilla argentea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Ranunculus aconitifolius</i> , <i>Rosa</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rubus hirtus</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Salvia nemorosa</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tilia tomentosa</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Zea mays</i> .
INSECTOS	
COLEOPTERA	
<i>Acanthoscelides obtectus</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Phaseolus</i> , <i>Phaseolus lunatus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> .
<i>Aegorhinus superciliosus</i>	<i>Rubus idaeus</i> , <i>Fragaria</i> sp.
<i>Alphitobius laevigatus</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Solanum tuberosum</i> . <i>Sorghum bicolor</i> , productos secos almacenados.
<i>Agriotes lineatus</i>	Gramineas, <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Ancognatha scarabaeoides</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> .
<i>Anomala cupricollis</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Anomala medellina</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Anoplophora</i> spp.	<i>Citrus</i> spp., <i>Fragaria</i> sp., <i>Latifoliadas</i> .
<i>Anthonomus bisignifer</i>	<i>Fragaria</i> sp., <i>Rubus</i> .
<i>Anthonomus eugenii</i>	<i>Capsicum</i> sp., <i>Solanum</i> sp., <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Anthonomus piri</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Pyrus communis</i> .
<i>Anthonomus pomorum</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus communis</i> .
<i>Anthonomus signatus</i>	<i>Fragaria</i> sp., <i>Rubus idaeus</i> .
<i>Anthonomus vestitus</i>	<i>Gossypium</i> spp.
<i>Aromia bungii</i>	<i>Azadirachta indica</i> , <i>Bambusa textilis</i> , <i>Castanea mollissima</i> , <i>Agrios</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Loto de Diospyros</i> , <i>Diospyros virginiana</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , <i>Populus alba</i> (álamo de hoja plateada), <i>Populus tomentosa</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus grayana</i> , <i>Prunus japonica</i> , <i>Prunus mume</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus yedoensis</i> , <i>Pterocarya stenoptera</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Pyrus bretschneideri</i> , <i>Quercus</i> , <i>Salix</i> , <i>Schima wallichii</i> , <i>Schimawallichii</i> , <i>Zanthoxylum bungeanum</i> .
<i>Apate monachus</i>	<i>Azadirachta indica</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Casuarina equisetifolia</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Coffea</i> sp. <i>Mangifera indica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Swietenia macrophylla</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Astylus atromaculatus</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Brachycerus</i> spp.	<i>Allium sativum</i> , <i>Allium cepa</i> .
<i>Bruchus pisorum</i>	<i>Pisum sativum</i> , <i>Cicer arietinum</i> .



<i>Callosobruchus analis</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>culinaris</i> , <i>Phaseolus</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Sesamum indicum</i> , <i>Vigna aconitifolia</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Vigna mungo</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
<i>Callosobruchus chinensis</i>	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Glicina max</i> , <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>culinaris</i> , <i>Vigna</i> sp.
<i>Caryedon serratus</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cassia brewsteri</i> , <i>Cassia brewsteri</i> var. <i>tomentella</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Phaseolus</i> , productos secos almacenados, <i>Tamarindus indica</i> , <i>Theobroma cacao</i> .
<i>Caulophilus oryzae / latinasus</i>	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Panicum miliaceum</i> , <i>Pennisetum</i> , <i>Castanea</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Zingiber officinale</i> .
<i>Chaetocnema</i> sp.	<i>Rosa</i> sp.
<i>Cohenorrhynus cribripennis</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>Europaea</i> .
<i>Colasposoma fulgidus</i>	<i>Persea americana</i> .
<i>Otiorhynchus ovatus</i>	<i>Beta</i> , <i>Corylus</i> , <i>Euonymus</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Mentha piperita</i> , <i>Picea omorika</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Taxus</i> , <i>Thuja occidentalis</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Vaccinium</i> .
<i>Compsus</i> sp.	<i>Rosa</i> sp.
<i>Conotelus mexicanus</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Prunus</i> .
	<i>Armeniaca</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Chrysobothris mali</i>	Forestales.
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	<i>Alnus glutinosa</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>Betula</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Populus berolinensis</i> , <i>Opulus deltoides</i> , <i>Populus interamericana</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Populus simonii</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix triandra</i> , <i>Salix viminalis</i> .
<i>Cyclocephala signata</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Dendroctonus</i> spp.	<i>Pinus</i> spp.
<i>Epicaerus cognatus</i>	<i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Ernobius pini</i>	Forestal, <i>Pinus</i> sp.
<i>Goniapterus gibberus</i>	<i>Eucalyptus</i> , <i>Eucalyptus amygdalina</i> , <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>Eucalyptus citriodora</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Eucalyptus robusta</i> , <i>Eucalyptus saligna</i> , <i>Eucalyptus tereticornis</i> , <i>Eucalyptus viminalis</i> .
<i>Goniapterus scutellatus</i>	<i>Eucalyptus amygdalina</i> , <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>Eucalyptus cinerea</i> , <i>Eucalyptus citriodora</i> , <i>Eucalyptus delegatensis</i> , <i>Eucalyptus dunnii</i> , <i>Eucalyptus fastigata</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Eucalyptus gunnii</i> , <i>Eucalyptus macarthurii</i> , <i>Eucalyptus nitens</i> , <i>Eucalyptus obliqua</i> , <i>Eucalyptus ovata</i> , <i>Eucalyptus polyanthemus</i> , <i>Eucalyptus pulchella</i> , <i>Eucalyptus punctata</i> , <i>Eucalyptus robusta</i> , <i>Eucalyptus saligna</i> , <i>Eucalyptus smithii</i> , <i>Eucalyptus tenuiramis</i> , <i>Eucalyptus tereticornis</i> , <i>Eucalyptus viminalis</i> .
<i>Gnathotrupes fimbriatus</i>	Forestal.
<i>Heterobostrychus aequalis</i>	<i>Camelia sinensis</i>
<i>Hylobius pales</i>	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Diospyros persimmon</i> , <i>Picea</i> , <i>Pinus clausa</i> , <i>Pinus elliotii</i> , <i>Pinus patula</i> , <i>Pinus resinosa</i> , <i>Pinus strobus</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> .



<i>Hylesinus oleiperda</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Hylobius abietis</i>	<i>Pinus</i> spp.
<i>Hylotrupes bajulus</i>	<i>Picea</i> sp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Hypothenemus eruditus</i>	<i>Pinus</i> spp.
<i>Hypothenemus hampei</i>	<i>Coffea</i> sp., <i>Bertholletia excelsa</i> .
<i>Ips</i> spp.	<i>Pinus</i> spp.
<i>Isonychus bivittatus</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Latheticus oryzae</i>	<i>Brassica napus</i> var. <i>Napus</i> , <i>Poaceae</i> sp., <i>Triticum aestivum</i> y productos almacenados.
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana Tabacum</i> .
<i>Liothrips oleae</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Lytta vesicatoria</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Manopus biguttatus</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Monochamus</i> spp.	<i>Pinus</i> spp.
<i>Nodonota</i> sp.	<i>Rosa</i> sp.
<i>Odoiporus longicollis</i>	<i>Musa</i> spp.
<i>Oryzaephilus mercator</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Ceratonina siliqua</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Cucumis melon</i> , <i>Frutas</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Irvingia gabonensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Myristica fragrans</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Secale cereale</i> , productos secos almacenados, <i>Theobroma cacao</i> , <i>Triticum aestivum</i> .
<i>Otiorhynchus cribricollis</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>Europaea</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Malus pumila</i> . <i>Prunus domestica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	<i>Rosa</i> sp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Olea europaea</i> subsp.
<i>Paradiophorus crenatus</i>	<i>Ananas comosus</i> .
<i>Paropsisterna bimaculata</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Paropsisterna m-fuscum</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Popillia japonica</i>	<i>Hacer</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Espárragos officinalis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Glicina soja</i> , <i>Malus floribunda</i> , <i>Malus toringo</i> , <i>Malus Zumi</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cistena</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus japonica</i> , <i>Prunus sargentii</i> , <i>Prunus serrulata</i> , <i>Prunus subhirtella</i> , <i>Prunus virginiana</i> , <i>Prunus yedoensis</i> , <i>Rheum hybridum</i> , <i>Rosa multiflora</i> , <i>Rubus</i> , <i>Rubus crataegifolius</i> , <i>Rumex</i> , <i>Tilia americana</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia euchlora</i> , <i>Tilia japónica</i> , <i>Tilia miqueliana</i> , <i>Tilia tomentosa</i> , <i>Ulmus parvifolia</i> , <i>Vitis riparia</i> , <i>Vitis thunbergii</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Phoracantha recurva</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Platypus linearis</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Plocaederus ferrugineus</i>	<i>Cofea</i> sp.
<i>Premnotrypes</i> spp.	<i>Solanum tuberosum</i> .



<i>Prostephanus truncatus</i>	<i>Manihot esculenta</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Secale cereale</i> , Productos almacenados.
<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Musa sp.</i> , <i>Zea mays</i>
<i>Rhynchophorus bilineatus</i>	<i>Cocos nucifera</i> .
<i>Rhynchophorus cruentatus</i>	<i>Sabal palmetto</i> , <i>Saccharum officinarum</i> .
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	<i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus flabellifer</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
<i>Rhynchophorus phoenicis</i>	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> .
<i>Rhynchophorus vulneratus</i>	<i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Saccharum officinarum</i> .
<i>Sinoxylon spp.</i>	<i>Gossypium spp.</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Stegobium paniceum</i>	<i>Allium cepa</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Carum carvi</i> , <i>Chamaemelum nobile</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Coffea</i> , <i>Coriandrum sativum</i> , <i>Cuminum cyminum</i> , <i>Curcuma longa</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>culinaris</i> , <i>Lolium</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Morus</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Panicum</i> , <i>Pimpinella anisum</i> , <i>Piper nigrum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , productos secos almacenados, <i>Theobroma cacao</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vigna mungo</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Zingiber officinale</i> .
<i>Sternochetus mangiferae</i>	<i>Manguifera indica</i> (mango).
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Ceratonía silíqua</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Poaceae</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , productos secos almacenados, <i>Theobroma cacao</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Tragocephala formosa</i>	<i>Persea americana</i> .
<i>Trachymela sloanei</i>	Forestal, <i>Eucalyptus camaldulensis</i> .
<i>Trachymela tincticollis</i>	<i>Eucalyptus grandis</i> .
<i>Trogoderma granarium</i>	<i>Gossypium spp.</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Oriza sativa</i> , <i>Sesamum indicum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Triticum spp.</i> , <i>Sorghum spp.</i> Productos Almacenados.
<i>Tomicus piniperda</i>	<i>Abies balsamea</i> , <i>Larix</i> , <i>Pinus armanidi</i> , <i>Pinus brutia</i> , <i>Pinus cembra</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus densiflora</i> , <i>Pinus halepensis</i> , <i>Pinus koraiensis</i> , <i>Pinus leucodermis</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Pinus nigra</i> , <i>Pinus peuce</i> , <i>Pinus pinaster</i> , <i>Pinus pinea</i> , <i>Pinus ponderosa</i> , <i>Pinus radiata</i> , <i>Pinus resinosa</i> , <i>Pinus strobus</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus thunbergii</i> , <i>Pinus yunnanensis</i> .
<i>Urophorus humeralis</i>	<i>Oriza sativa</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Citrus sinensis</i> .
<i>Sitophilus granarius</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Panicum</i> , <i>Pennisetum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , productos secos almacenados, <i>Triticale</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Zea mays</i> .
DIPTERA	
<i>Anastrepha ludens</i>	<i>Citrus spp.</i> , <i>Manguifera indica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Pyrus communis</i> .
<i>Anastrepha suspensa</i>	<i>Citru spp.</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Carica papaya</i> .
<i>Bactrocera spp.</i>	<i>Musa spp.</i> , <i>Citrus spp.</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Manguifera indica</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Psidium guajava</i> .
<i>Dacus spp.</i>	<i>Citrus spp.</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Manguifera indica</i> , <i>Prunus spp.</i> , <i>Cucurbitaceae</i> .

<i>Dasineura brassicae</i>	<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> .
<i>Delia antiqua</i>	<i>Allium cepa</i> , <i>Allium porrum</i> .
<i>Delia platura</i>	<i>Polifago</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Zea maiz</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vicia fava</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Lactuca sativa</i> .
<i>Delia florilega</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Brassica</i> sp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Drosophila suzukii</i>	<i>Rubus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Vaccinium</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Prunus pérsica</i> , <i>Prunus doméstica</i> , <i>Actinidia</i> spp, <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Morus rubra</i> , <i>Malus pumila</i> var. <i>doméstica</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Pyrus pyrifolia</i> , <i>Pyrus sinensis</i> , <i>Eriobotrya japónica</i> , <i>Lycopersicum esculentum</i> , <i>Vitis vinífera</i> , <i>Fragaria</i> ., <i>Psidium guayava</i> , <i>Ribes</i> spp.
<i>Helicomyia saliciperda</i> (<i>Rabdophaga saliciperda</i>)	<i>Salix alba</i> (sauce blanco), <i>Salix alba</i> var. <i>vitellina-pendula</i> , <i>Salix babylonica</i> (sauce llorón), <i>Salix caerulea</i> , <i>Salix fragilis</i> (sauce agrietado), <i>Salix fragilis</i> x <i>Salix alba</i> , <i>Salix fragilis</i> x <i>Salix triandra</i> , <i>Salix koriyanagi</i> (cesta de mimbre japonesa), <i>Salix matsudana</i> (sauce de Pekín), <i>Salix purpurea</i> (sauce morado), <i>Salix triandra</i> (sauce almendrado).
<i>Lasioptera berlesiana</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Liriomyza huidobrensis</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Allium cepa</i> , <i>Allium sativum</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Galinsoga</i> sp., <i>Gypsophila</i> sp., <i>Lactuca sativa</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> var. <i>Arvense</i> Falta Evaluacion y Ficha realizada.
<i>Liriomyza munda</i>	<i>Rosa</i> sp., <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Allium</i> sp., <i>Apium graveolens</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>Saccharifera</i> , <i>Brassica oleracea</i> , <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>Rapa</i> , <i>Brassica</i> sp, <i>Cajanus cajan</i> , <i>Capsicum</i> sp., <i>Capsicum annuum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita</i> sp., <i>Daucus carota</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Gossypium</i> sp., <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lathyrus odoratus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Ocimum basilicum</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Pisum</i> sp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Raphanus sativus</i> , <i>Solanum</i> sp., <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Trifolium</i> sp., <i>Vigna</i> sp., <i>Zea mays</i> .
<i>Liriomyza trifolii</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Gypsophila</i> sp. <i>Cucurbita</i> spp., <i>Allium sativum</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Mayetiola destructor</i>	<i>Agropyron</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> . <i>Triticum aestivum</i> .
<i>Ophiomya phaseoli</i>	<i>Fabaceae</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Glycine max</i> .
<i>Prodiplosis longifila</i>	<i>Cynara scolymus</i> , <i>Medicago sativum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Allium cepa</i> , <i>Asparagus officinales</i> , <i>Spinacea oleracea</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Chenopodium murale</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Pisum sativum</i> v. <i>Macrocarpum</i> , <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Tagetes erecta</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Morus nigra</i> , <i>Phaseolus lunatus</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Capsicum chinense</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Citrullus vulgaris</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Pisum sativum</i> v. <i>Macrocarpum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> , <i>Vitis vinífera</i> , <i>Amaranthus</i> spp.
<i>Rhagoletis</i> spp.	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus pumila</i> .
<i>Toxotrypana curvicauda</i>	<i>Carica papaya</i> (melón).
HEMIPTERA	
<i>Hemiberlesia cyanophylli</i> , (<i>Abgrallaspis cyanophylli</i>)	<i>Persea americana</i> .



<i>Acyrtosiphon porosum</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Acutaspis perseae</i>	<i>Persea americana</i> .
<i>Antestiopsis orbitalis</i>	<i>Coffea</i> spp.
<i>Aphis craccivora</i>	<i>Albizia julibrissin</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Gleditsia triacanthos</i>), <i>Lens culinaris</i> ssp. <i>culinaris</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Nicotiana glauca</i> .
<i>Aphis spiraecola</i>	<i>Carica papaya</i> , <i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Malus domestica</i> .
<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Rosa</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Aulacaspis rosae</i>	<i>Mangifera indica</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rubus idaeus</i> .
<i>Brevicoryne brassicae</i>	<i>Brassica</i> sp., <i>Raphanus sativus</i> , <i>Sinapis alba</i> .
<i>Ceresa vitulus</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Rosa</i> sp.
<i>Ceroplastes destructor</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Camelia sinensis</i> , <i>Solanum</i> sp., <i>Pyrus</i> spp.
<i>Ceroplastes floridensis</i>	<i>Citrus aurantiifolia</i> , <i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Citrus x paradisi</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Malpighia glabra</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Syzygium aromaticum</i> , <i>Ziziphus jujuba</i> .
<i>Ceroplastes japonicus</i>	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonia</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Hedera helix</i> , <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Ilex integra</i> , <i>Jasminum</i> , <i>Laurus nobilis</i> , <i>Poncirus trifoliata</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Prunus mume</i> .
<i>Ceroplastes rusci</i>	<i>Actinidia chinensis</i> , <i>Annona</i> sp. <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus carica</i> .
<i>Ctenarytaina eucalypti</i>	<i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Eucalyptus pulverulenta</i> .
<i>Ctenarytaina spatulata</i>	<i>Eucalyptus</i> , <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Eucalyptus grandis</i> , <i>Eucalyptus parvifolia</i> , <i>Eucalyptus viminalis</i> .
<i>Coccus longulus</i>	<i>Annona</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Leucaena</i> sp.
<i>Dagbertus minensis</i>	<i>Persea americana</i> .
<i>Dysaphis tulipae</i>	<i>Lilium</i> sp.
<i>Eucalyptolyma maideni</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.
<i>Ferrisia virgata</i>	<i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Albizia lebeck</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Coccoloba uvifera</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Codiaeum variegatum</i> , <i>Coffea</i> , <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Cucurbita máxima</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Ficus</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Leucaena leucocephala</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Musa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Piper betle</i> , <i>Piper nigrum</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> (tomate), <i>Solanum melongena</i> (berenjena), <i>Solanum nigrum</i> (hierba mora negra), <i>Theobroma cacao</i> (cacao), <i>Vigna unguiculata</i> (caupí), <i>Vitis vinifera</i> (vid), <i>Zingiber officinale</i> (jengibre).
<i>Fiorinia fioriniae</i>	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Persea americana</i> .
<i>Hemiberlesia cyanophylli</i>	<i>Nerium oleander</i> , <i>Rosa</i> sp.
<i>Hemiberlesia lataniae</i>	<i>Actinidia deliciosa</i> (kiwi), <i>Cocos nucifera</i> (coco), <i>Melia azedarach</i> (chinaberry), <i>Persea americana</i> (aguacate), <i>Psidium guajava</i> (guayaba), <i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Heteropsylla cubana</i>	<i>Leucaena</i> sp.

<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	<i>Gossypium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Musa paradisiaca</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Runas domestica</i> , <i>Glycine max</i> .
<i>Macrosiphum rosae</i>	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>Saccharifera</i> , <i>Fragaria</i> sp., <i>Rosa</i> sp., <i>Spiraea vanhouttei</i> .
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>S. melongena</i> y <i>S. tuberosum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Rosa</i> spp.
<i>Metcalfa pruinosa</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Glycines max</i> , <i>Prunus</i> sp., <i>Pyrus Communis</i> .
<i>Milviscutulus mangiferae</i>	<i>Persea americana</i> (palta), <i>Ardisia pachyrhachis</i> , <i>Artocarpus</i> (árboles del pan), <i>Bruguiera gymnorhiza</i> (mangle negro), <i>Canela</i> , <i>Agrios</i> , <i>Dimocarpus longan</i> (árbol longan), <i>Árbol de serpiente</i> , <i>Ficus</i> , <i>Higuera</i> abundante, <i>Mangifera indica</i> (mango), <i>Manilkara zapota</i> (zapote), <i>Mirístico fragante</i> (nuez moscada), <i>Persea americana</i> (palta), <i>Planchonia careya</i> , <i>Sicigio</i> , <i>Syzygium aqueum</i> (manzana rosa acuosa), <i>Sicigio aromático</i> (clavo), <i>Syzygium erythrocalyx</i> , <i>Syzygium graveolens</i> , <i>Sicigio suborbicular</i> .
<i>Myndus crudus</i>	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Acacia karroo</i> , <i>Clerodendrum infortunatum</i> , <i>Leucaena</i> sp., <i>Citrus</i> sp.
<i>Nipaecoccus nipae</i>	<i>Annona</i> sp., <i>Anthurium andreanum</i> , <i>Areca</i> sp., <i>Cajanus cajan</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Dracaena</i> sp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Manilkara sapota</i> , <i>Morus</i> sp., <i>Musa</i> sp., <i>Olea</i> sp., <i>Orchidaceae</i> sp., <i>Persea americana</i> , <i>Psidium guayava</i> , <i>Sabal</i> sp., <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Strelitzia</i> sp., <i>Teobroma</i> sp., <i>Tillandsia</i> sp., <i>Vitis</i> sp., <i>Zingiber</i> sp.
<i>Oxyrachis rufula</i>	<i>Persea americana</i> (palta).
<i>Parabemisia myricae</i>	<i>Cinnamomum camphora</i> (alcanfor laurel), <i>Cucurbitáceas</i> (cucurbitáceas), <i>Diospyros kaki</i> (caqui), <i>Eriobotrya japonica</i> (níspero), <i>Morus alba</i> (mora), <i>Pyrus</i> (peras). <i>Citrus</i> spp.
<i>Parasaissetia nigra</i>	<i>Persea americana</i> , <i>Agave sisalana</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Andrographis paniculata</i> , <i>Anona</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Aralia</i> , <i>Areca</i> , <i>Artocarpus</i> , <i>Espárragos officinalis</i> , <i>Bambusa</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Pimiento</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>canela</i> , <i>Agrios</i> , <i>Citrus limonia</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> sp., <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Croton tiglium</i> , <i>Cucurbita</i> , <i>Cymbidium</i> , <i>Árbol de serpiente</i> , <i>Elaeis neoguineensis</i> , <i>Eucalyptus deglupta</i> , <i>Eugenia</i> , <i>Euphorbia</i> , <i>Ficus</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Hedera</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Hibisco</i> , <i>Hipomoea</i> , <i>Jacaranda</i> , <i>Lichi sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Morus</i> , <i>Musá</i> , <i>Nerium</i> , <i>Nypa Passiflora</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Piper methysticum</i> , <i>Plumeria</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Rosmarinus officinalis</i> , <i>Santalum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Sicigio</i> , <i>Terminalia</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Warburgia salutaris</i> , <i>Zingiber</i> .
<i>Parathiscia</i> sp. nr. <i>truncata</i>	<i>Persea americana</i> (palta).
<i>Parlatoria ziziphi</i>	<i>Citrus aurantiifolia</i> (lima), <i>Citrus aurantium</i> (naranja agria), <i>Citrus hystrix</i> (naranja amarga de Mauricio), <i>Citrus limon</i> (limón), <i>Citrus nobilis</i> (tangor), <i>Citrus reticulata</i> (mandarina), <i>Citrus sinensis</i> (naranja navel), <i>Citrus x paradisi</i> (pomelo).
<i>Parthenolecanium corni</i>	<i>Malus</i> sp., <i>Prunus</i> sp., <i>Ribes</i> sp., <i>Rosa</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Perkinsiella saccharicida</i>	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Oryza sativa</i> .
<i>Planococcus lilacinus</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Vitis</i> sp., <i>Coffea arabica</i> .
<i>Protopulvinaria pyriformis</i>	<i>Cinnamomum verum</i> (canela), <i>Gardeniasp.</i> , <i>Malpighia glabra</i> (acerola), <i>Pachystachys lutea</i> , <i>Persea americana</i> (aguacate), <i>Psidium guajava</i> (guayaba), <i>Syzygium</i> sp.

<i>Pseudococcus comstocki</i>	<i>Citrus limon</i> (limón), <i>Coffea</i> (café), <i>Ficus carica</i> (higo común), <i>Malus domestica</i> (manzana), <i>Morus</i> (morera), <i>Musa</i> (plátano), <i>Prunus</i> (fruta de hueso), <i>Punica granatum</i> (granada), <i>Pyrus pyrifolia</i> (peral oriental).
<i>Pseudococcus elisae</i>	<i>Musa</i> sp., <i>Musa x paradisiaca</i> .
<i>Pseudococcus longispinus</i>	<i>Persea americana</i> , <i>Albizia julibrissin</i> , <i>Alpinia purpurata</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Annona cherimola</i> , <i>Beaucarnea recurvata</i> , <i>Citrus</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> , <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Cordyline fruticosa</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Diospyros</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Dracaena fragrans</i> , <i>Dracaena marginata</i> , <i>Ficus</i> , <i>Jasminum grandiflorum</i> , <i>Macadamia</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Musa</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pittosporum</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Rhodobium porosum</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Siphoninus phillyreae</i>	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> runa. <i>europaea</i> .
HYMENOPTERA	
<i>Megastigmus</i> spp.	<i>Pinus</i> spp., <i>Rosa</i> sp., <i>Abies</i> spp.
<i>Neodiprion sertifer</i>	<i>Pinus</i> spp.
<i>Oncastichus goughi</i>	<i>Anigozathus</i> spp., <i>Chamelaucium</i> spp.
<i>Selitrichodes globulus</i>	Forestal.
<i>Sirex noctilio</i>	<i>Pinus</i> spp.
LEPIDOPTERA	
<i>Acherontia atropos</i>	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>Saccharifera</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Olea europaea</i> subs. <i>europaea</i> , <i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Adoxophyes orana</i>	<i>Acer campestre</i> , <i>Alnus</i> , <i>Betula</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Forsythia suspensa</i> , <i>Gossypium herbaceum</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Malus baccata</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Medicago</i> spp., <i>Pistacia lentiscus</i> , <i>Populus</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus triloba</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes rubrum</i> , <i>Ribes uva-crispa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus coreanus</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix viminalis</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Tilos</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Vaccinium</i> .
<i>Agrius convolvuli</i>	<i>Helianthus annuum</i> , <i>Ipomoea</i> spp.
<i>Agrotis segetum</i>	<i>Gossypium</i> sp., <i>Zea mays</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Brassica</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Malus sylvestris</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Algedonia coclesalis</i>	<i>Bambu</i> , particularmente <i>Phyllostachys pubescens</i> , <i>P. viridis</i> , <i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Dendrocalamus latiflorus</i> , <i>D. strictus</i> , <i>D. giganteus</i> , <i>Schizostachyum pergracile</i> y <i>Arundinaria</i> spp.
<i>Anarsia lineatella</i>	<i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> .
<i>Argyrotaenia</i> sp.	<i>Rosa</i> sp.
<i>Autographa gamma</i>	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Borago officinalis</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> ,

	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>itálica</i> , <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> , <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> , <i>Cannabis sativa</i> , <i>Capsicum</i> (pimientos), <i>Chrysanthemum indicum</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Glicina max</i> , <i>Gossypium</i> sp., <i>Helianthus annuus</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Linum usitatissimum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Zinnia elegans</i>
<i>Carposina sasakii</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> sp.
<i>Cossus cossus</i>	<i>Acer platanoides</i> , <i>Aesculus</i> , <i>Albizia julibrissin</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Broussonetia papyrifera</i> , <i>Castanea</i> , <i>Citrus</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> , <i>Fagus</i> , <i>Fraxinus americana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Gleditsia</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Morus nigra</i> , <i>Olea</i> , <i>Platanus</i> , <i>Populus</i> , <i>Prunus americana</i> , <i>Prunus amygdalus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix lapponum</i> , <i>Tilia</i> , <i>Ulmus glabra</i> , <i>Ulmus pumila</i> , <i>Vitis</i> .
<i>Conogethes punctiferalis</i>	<i>Abies</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Camellia oleifera</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Castanea mollissima</i> , <i>Ceiba pentandra</i> , <i>Citrus nobilis</i> , <i>Cryptomeria japonica</i> , <i>Curcuma longa</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Elettaria cardamomum</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Gossypium herbaceum</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Macadamia ternifolia</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Nephelium lappaceum</i> , <i>Pinus massoniana</i> , <i>Piper nigrum</i> , <i>Prunus japonica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Quercus acutissima</i> , <i>Rhus chinensis</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Sapindus</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Tectona grandis</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Zingiber officinale</i> .
<i>Copitarsia consueta</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i> , <i>Cynara cardunculus</i> L. var. <i>Scolymus</i> .
<i>Corcyra cephalonica</i>	<i>Manihot esculenta</i> , <i>Myristica fragrans</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Panicum miliaceum</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Productos almacenados</i> .
<i>Chilecomadia valdiviana</i>	Eucaliptos.
<i>Cryptophlebia leucotreta</i>	<i>Citrus</i> sp., <i>Gossypium</i> sp., <i>Coffea</i> sp., <i>Capsicum</i> sp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Rubus erupaea</i> , <i>Rubus persica</i> , <i>Sorghum</i> sp., <i>Citrus sinensis</i> .
<i>Cydia</i> spp. (exc. <i>C. molesta</i> y <i>C. pomonella</i>)	<i>Glycine max</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Malus pumila</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Pyrus communis</i> .
<i>Dendrolimus spectabilis</i>	<i>Abies</i> (abetos), <i>Cedrus</i> (cedros), <i>Larix</i> (alerces), <i>Pinus</i> (pinos), <i>Pinus densiflora</i> (pinojaponés), <i>Pinus thunbergii</i> (pino negro japonés).
<i>Dendrolimus superans</i>	<i>Abies sachalinensis</i> (abeto de Sajalín), <i>Larix</i> (alerces), <i>Larix gmelinii</i> (alerce de Dahuria), <i>Larix kaempferi</i> (alerce japonés), <i>Picea jezoensis</i> (picea de Yeddo), <i>Pinus</i> (pinos), <i>Populus</i> (álamos).
<i>Dioryctria zimmermani</i>	Forestal, <i>Pinus</i> sp. (pino).
<i>Dyspessa ulula</i>	<i>Allium sativum</i> , <i>Allium cepa</i> .
<i>Ecdyolopha torticornis</i>	<i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus cinensis</i> , <i>Macadamia</i> sp., <i>Musa paradisiaca</i> , <i>Theobroma cacao</i> .
<i>Eulia</i> sp	<i>Rosa</i> sp.
<i>Euselasia apisaon</i>	Eucaliptos.
<i>Erionota thrax</i>	<i>Musa paradisiaca</i> , <i>Cocus nucifera</i> .
<i>Eudocima fullonia</i>	<i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Capsicum annum</i> , <i>Manguifera indica</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Malus</i>

	<i>sylvestris</i> , <i>Musa</i> sp., <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus domestica</i> .
<i>Helicoverpa gelotopoeon</i>	<i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Chenopodium quinoa</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Linum usitatissimum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Cicer arietinum</i> .
<i>Hyphantria cunea</i>	<i>Pyrus communis</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Ilthome lassula</i>	<i>Leucaena leucocephala</i> .
<i>Lasiothyris luminosa</i>	<i>Vitis vinifera</i> .
<i>Leucinodes orbonalis</i>	<i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Ipomoea batata</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> .
<i>Leucoptera malifoliella</i>	<i>Betula</i> , <i>Chaenomeles</i> , <i>Cotoneaster</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Malus sieversii</i> , <i>Malus sylvestris</i> , <i>Mespilus germanica</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus americana</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Pyrus bretschneideri</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Pyrus cordata</i> , <i>Pyrus pyrifolia</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> .
<i>Lobesia botrana</i>	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Lymantria dispar</i>	<i>Quercus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> sp., <i>Zea mays</i> .
<i>Lymantria monacha</i>	<i>Pinus</i> sp., <i>Psidium guajava</i> .
<i>Nacoleia octasema</i>	<i>Musa</i> sp., <i>Musa paradisiaca</i> .
<i>Nipteria panacea</i>	<i>Persea Americana</i> (palta).
<i>Odites artigena</i>	<i>Persea americana</i> (palta).
<i>Ophelimus eucalypti</i>	<i>Eucalyptus botryoides</i> (caoba del sur), <i>Eucalyptus globulus</i> (eucalipto azul de Tasmania), <i>Eucalyptus saligna</i> (eucalipto azul de Sydney).
<i>Ophelimus maskelli</i>	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> (eucalipto rojo), <i>Eucalyptus globulus</i> (chicle azul de Tasmania).
<i>Ostrinia nubilalis</i>	<i>Poaceae</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Sorghum</i> sp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Capsicum</i> sp., <i>Capsicum annum</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> sp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Triticum aestivus</i> .
<i>Oxydia apidania</i>	Eucaliptos.
<i>Oxydia vesulia</i>	Eucaliptos.
<i>Palpita unionalis</i>	<i>Jasminus</i> sp., <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Paranthrene tabaniformis</i>	<i>Betula pubescens</i> (abedul velloso), <i>Hippophae rhamnoides</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Populus balsamifera</i> subsp. <i>trichocarpa</i> , <i>Populus deltoides</i> , <i>Populus interamericana</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Populus x euramericana</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix babylonica</i> , <i>Salix caprea</i> .
<i>Platynota stultana</i>	<i>Citrus</i> sp., <i>Capsicum annum</i> , <i>Gossypium</i> sp., <i>Pyrus</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Poaceae</i> , <i>Theaceae</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Pinus</i> sp., <i>Rosa</i> sp., <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Zea</i> sp.
<i>Prays citri</i>	<i>Citrus</i> spp.

<i>Rhyacionia</i> spp.	<i>Pinus</i> spp.
<i>Saturnia pyri</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>Europaea</i> , <i>Prunu</i> spp. <i>Pyrus communis</i> .
<i>Selenisa sueroides</i>	<i>Aeschynomene americana</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Phaseolus lathyriodes</i> .
<i>Spodoptera littoralis</i>	Polífago, <i>Gossypium</i> sp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Brassicaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Poaceae</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Citullus lanatus</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Musa paradisiaca</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Phaelaenopsis</i> spp.
<i>Stegasta bosqueella</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Stylosanthes</i> sp.
<i>Stenoma catenifer</i>	<i>Persea americana</i> (aguacate).
<i>Symmetrischema tangolias</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Thaumtopoea pityocampa</i>	<i>Cedrus</i> sp., <i>Pinus</i> spp.
<i>Thysanoplusia orichalcea</i>	<i>Brassica</i> sp., <i>Cajanus cajan</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Helianthus annuum</i> .
<i>Thyrinteina arnobia</i>	<i>Acacia mearnsii</i> , <i>Eucalyptus</i> , <i>Eucalyptus grandis</i> .
<i>Thyrinteina leucocerae</i>	Eucaliptos.
<i>Zeuzera pyrina</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , Ornamentales.
ORTHOPTERA	
<i>Atractomorpha psittacina</i>	
THYSANOPTERA	
<i>Bradinothrips</i> (=Palleucothrips) <i>musae</i>	<i>Musa</i> spp.
<i>Dichromothrips corbeti</i>	<i>Phaelaenopsis</i> spp.
<i>Drepanothrips reuteri</i>	<i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Frankliniella parvula</i>	<i>Musa</i> sp.
<i>Frankliniella occidentalis</i>	<i>Allium cepa</i> , <i>Amaranthus palmeri</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Crisantemo morifolium</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Citrus x paradisi</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita máxima</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Euphorbia</i> <i>pulcherrima</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Gerbera jamesonii</i> , <i>Híbridos de gladiolos</i> , <i>Gossypium</i> sp. , <i>Impatiens</i> , <i>Kalanchoe</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lathyrus odoratus</i> , <i>Leucaena leucocephala</i> , <i>Limonium</i> <i>sinuatum</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Mentha piperita</i> , <i>Orchidaceae</i> , <i>Origanum majorana</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Phaseolus</i> <i>vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>Purshia tridentata</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Rumex crispus</i> , <i>Saintpaulia ionantha</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Sinningia speciosa</i> , <i>Solanum</i> <i>lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Syzygium</i> <i>jambos</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vaccinium</i> , <i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Liothrips oleae</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Megalurothrips usitatus</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Cofea arabica</i> , <i>Solanum</i> <i>tuberosum</i> .

<i>Megalurothrips distalis</i>	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Phaseolus radiata</i> , <i>Vigna sp.</i>
<i>Selenothrips rubrocinctus</i>	<i>Persea americana</i> , <i>Acalypha</i> , <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Areca catechu</i> , <i>Bixa orellana</i> , <i>Caesalpinia pulcherrima</i> , <i>Calophyllum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Codiaeum variegatum</i> , <i>Coffea</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Ficus</i> , <i>Garcinia mangostana</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Jatropha curcas</i> (jatropha), <i>Lagerstroemia speciosa</i> , <i>Macadamia</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Rubus</i> , <i>Schinus terebinthifolius</i> , <i>Swietenia mahagoni</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Terminalia catappa</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Vernicia fordii</i> , <i>Vitis</i> , <i>Zanthoxylum</i> .
<i>Scirtothrips aurantii</i>	<i>Citrus spp.</i> , <i>Gossypium sp.</i> , <i>Musa paradisiaca</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Manguifera indica</i> .
<i>Thrips palmi</i>	<i>Cucurbitaceae</i> , <i>Fabaceae</i> , <i>Solanaceae</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Citrus sp.</i> , <i>Capsicum sp.</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium sp.</i> , <i>Helianthus annuum</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Manguifera indica</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Phaseolus sp.</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Orchidaceae</i> .
<i>Thrips simplex</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Crocus sp.</i> , <i>Freesia sp.</i> , <i>Gladiolus hybrids</i> , <i>Iris sp.</i> , <i>Tigridia sp.</i>
NEMATODOS	
<i>Aphelenchoides besseyi</i>	<i>Oriza sativa</i> , <i>Feagaria sp.</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Anguina agrostis</i>	<i>Agrostis spp.</i>
<i>Anguina tritici</i>	<i>Secale cereale</i> , <i>Triticum spp.</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> .
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	<i>Pinus spp.</i>
<i>Ditylenchus africanus</i>	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lupinus albus</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Tagetes minuta</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Xanthium strumarium</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Ditylenchus destructor</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Allium sativum</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Ditylenchus dipsaci</i> raza <i>frutilla</i>	<i>Fragaria sp.</i>
<i>Globodera pallida</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum spp.</i>
<i>Globodera rostochiensis</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Helicotylenchus dihystra</i>	<i>Persea americana</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Acalypha hispida</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Allium sp.</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Begonia sp.</i> <i>Beta vulgaris</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Citrus spp.</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Crotalaria juncea</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita sp.</i> <i>Daucus carota</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Fragaria sp.</i> <i>Ficus sp.</i> , <i>Glicina max</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Ilex sp.</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Juglans</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Leucaena sp.</i> <i>Malus domestica</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Musa sp.</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Olea europaea subsp. europaea</i> <i>Paspalum sp.</i> <i>Passiflora edulis</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Pinus spp.</i> <i>Piper nigrum</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Prunus sp.</i> <i>Pyrus communis</i> , <i>Raphanus sativus</i> , <i>Rosa sp.</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Solanum sp.</i> , <i>Sorgo</i>

	<i>bicolor</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Tillandsia</i> sp. <i>Vaccinium</i> sp. <i>Vigna</i> sp., <i>Zea mays</i> .
<i>Helicotylenchus oleae</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> .
<i>Heterodera schachtii</i>	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Alliaria petiolata</i> , <i>Alyssum argenteum</i> , <i>Amaranthus</i> <i>carneus</i> , <i>Amaranthus caudatus</i> , <i>Amaranthus graecizans</i> , <i>Amaranthus hybridus</i> , <i>Amaranthus palmeri</i> , <i>Amaranthus quitensis</i> , <i>Apium dulce</i> , <i>Arabis alpina</i> , <i>Arabis arenosa</i> , <i>Arabis caucasica</i> , <i>Arabis</i> <i>hirsuta</i> , <i>Arabis muralis</i> , <i>Arabis perfoliata</i> , <i>Arabis turrita</i> , <i>Arabis verna</i> , <i>Armoracia rusticana</i> , <i>Atriplex confertifolia</i> , <i>Atriplex hastata</i> , <i>Atriplex</i> <i>hortensis</i> , <i>Atriplex littoralis</i> , <i>Atriplex patula</i> , <i>Atriplex rosea</i> , <i>Aubrieta</i> <i>columnae</i> , <i>Beta atriplicifolia</i> , <i>Beta corolliflora</i> , <i>Beta foliosa</i> , <i>Beta</i> <i>intermedia</i> , <i>Beta lomatogona</i> , <i>Beta macrocarpa</i> , <i>Beta macrorrhiza</i> , <i>Beta nana</i> , <i>Beta patellaris</i> , <i>Beta trigyna</i> , <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>cicla</i> , <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Brassica cernua</i> , <i>Brassica juncea</i> var. <i>juncea</i> , <i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> , <i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> , <i>Brassica nigra</i> , <i>Brassica</i> <i>oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> , <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i> , <i>Chenopodium</i> , <i>Dianthus</i> <i>barbatus</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Dianthus deltoideus</i> , <i>Dianthus</i> <i>plumarius</i> , <i>Fallopia convolvulus</i> , <i>Gypsophila acutifolia</i> , <i>Gypsophila</i> <i>elegans</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Phytolacca acinosa</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Polygonum</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Raphanus</i> <i>maritimus</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Raphanus sativus</i> , <i>Rheum</i> <i>hybridum</i> , <i>Rorippa amphibia</i> , <i>Rorippa islandica</i> , <i>Rumex acetosa</i> , <i>Rumex acetosella</i> , <i>Rumex alpinus</i> , <i>Rumex hydrolapathum</i> , <i>Rumex</i> <i>maritimus</i> , <i>Rumex palustris</i> , <i>Rumex patientia</i> , <i>Rumex sanguineus</i> , <i>Saponaria ocymoides</i> , <i>Saponaria officinalis</i> , <i>Sesbania exaltata</i> , <i>Sesbania macrocarpa</i> , <i>Silene armeria</i> , <i>Silene maritima</i> , <i>Silene nutans</i> , <i>Silene quadrifida</i> , <i>Silene saxifraga</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Sinapis</i> <i>eruca</i> , <i>Sisymbrium austriacum</i> , <i>Sisymbrium irio</i> , <i>Sisymbrium</i> <i>loeselii</i> , <i>Sisymbrium officinale</i> , <i>Sisymbrium orientale</i> , <i>Solanum</i> <i>sarrachoides</i> , <i>Spinacia glabra</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Stellaria</i> <i>media</i> , <i>Tetragonia tetragonioides</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Tropaeolum</i> <i>perigrinum</i> , <i>Vaccaria hispanica</i> , <i>Vaccaria hispanica</i> , <i>Vicia</i> <i>benghalensis</i> , <i>Vigna catjang</i> .
<i>Mesocriconema xenoplax</i>	<i>Prunus</i> sp., <i>Vitis vinífera</i> .
<i>Meloidogyne ethiopica</i>	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Prunus pérsica</i> , <i>Solanum</i> <i>lycopersicum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
<i>Meloidogyne mayaguensis</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Psidium</i> <i>guajava</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> y <i>S. melongena</i> .
<i>Nacobbus aberrans</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Brassica</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Cucurbita pepo</i> .
<i>Pratylenchus coffeae</i>	<i>Coffea</i> sp., <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Cucurbitáceas</i> sp., <i>Curcuma longa</i> , <i>Elektaria cardamomum</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Musa</i> sp., <i>Piper nigrum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Zingiber</i> <i>officinale</i> , <i>Vitis vinífera</i> .
<i>Pratylenchus crenatus</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vitis vinífera</i> .
<i>Pratylenchus fallax</i>	<i>Fragaria</i> sp., <i>Rosa</i> sp.
<i>Pratylenchus neglectus</i>	<i>Persea americana</i> .
<i>Pratylenchus vulnus</i>	<i>Citrus aurantium</i> , <i>Citrus paradisi</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Daucus</i> <i>carota</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Malus sylvestris</i> , <i>Nicotiana</i> <i>tabacum</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , <i>Phaseolus</i> <i>vulgaris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Zea mays</i> .

<i>Pratylenchus penetrans</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Allium sativum</i> , <i>Brassica</i> spp., <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> sp., <i>Lactuca sativa</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Malus sylvestris</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Pratylenchus pratensis</i>	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Prunus salicina</i> .
<i>Radopholus similis</i>	<i>Musa paradisiaca</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Zea mays</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Pyrus</i> sp.
<i>Xiphinema italiae</i>	<i>Citrus</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i> (sicomoro), <i>Allium porrum</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brassica oleracea</i> , <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , <i>Chamomilla suaveolens</i> , <i>Chrysanthemum coronarium</i> , Cítricos, <i>Crataegus laevigata</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Malus sylvestris</i> , <i>Mentha arvensis</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Prunus</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus pérsica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Rosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rosa chinensis</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Tussilago fárfara</i> , <i>Viburnum tinus</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Xiphinema rivesi</i>	<i>Avena sativa</i> , <i>Chenopodium quinoa</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Picea glauca</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Sorgo bicolor</i> , <i>Vaccinium</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
HONGOS	
<i>Acremonium strictum</i>	<i>Triticum vulgare</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Sorgum vulgare</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Triticum Aestivum</i> .
<i>Alternaria dauci</i>	<i>Daucus carota</i> (zanahoria), <i>Allium sativum</i> (ajo), <i>Anethum graveolens</i> (eneldo), <i>Apium graveolens</i> (apio), <i>Bidens pilosa</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (repollo), <i>Clarkia</i> (flores de raso), <i>Coriandrum sativum</i> (cilantro), <i>Cucumis sativus</i> (pepino), <i>Dianthus caryophyllus</i> (clavel), <i>Gerbera</i> (Margarita Barbeton), <i>Lactuca sativa</i> (lechuga), <i>Pastinaca sativa</i> (chirivía), <i>Petroselinum crispum</i> (perejil), <i>Raphanus sativus</i> (rábano), <i>Scorzonera hispanica</i> (planta de ostras), <i>Solanum lycopersicum</i> (tomate), <i>Solanum melongena</i> (berenjena).
<i>Alternaria dianthicola</i>	<i>Dianthus</i> sp.
<i>Alternaria japonica</i>	<i>Brassica</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Alternaria limicola</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Alternaria carthami</i>	<i>Carthamus tinctorius</i> .
<i>Alternaria radicina</i>	<i>Daucus carota</i> (zanahoria).
<i>Alternaria novae-zelandiae</i>	<i>Daucus carota</i> (zanahoria).
<i>Alternaria longipes</i>	<i>Nicotiana tabacum</i> (tabaco).
<i>Armillaria mellea</i>	<i>Citrus</i> sp., <i>Citrus aurantium</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>Europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Aphanomyces euteiches</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Trifolium subterraneum</i> .
<i>Apiosporina morbosa</i>	<i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus persica</i> .

<i>Ceratocystis fimbriata</i>	<i>Ananas comosus</i> , <i>Citrus</i> sp., <i>Citrus aurantium</i> , <i>Eucalyptus</i> sp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Prunus</i> sp., <i>Prunus armeniaca</i> .
<i>Blossia angolensis</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Cercospora carotae</i>	<i>Daucus carota</i> (zanahoria).
<i>Cercospora hyalina</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Cercospora nicotianae</i>	<i>Nicotiana tabacum</i> (tabaco).
<i>Cercospora rosicola</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Chalara elegans</i>	<i>Arachis hipogea</i> , <i>Brassica</i> sp., <i>Citrus</i> sp., <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Lupinus</i> sp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Viicia faba</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Citrullus lanatus</i> .
<i>Cladosporium cucumerinum</i>	<i>Cucumis sativus</i> .
<i>Colletotrichum kahawae</i>	<i>Coffea</i> spp. (Café), <i>Citrus reticulata</i> . (mandarina), <i>Malus domestica</i> (manzana), <i>Cyphomandra betacea</i> (tomate de árbol), <i>Areca catechu</i> (palma de betel), <i>Liquidambar styraciflua</i> (Goma dulce), <i>Pontederia sagittata</i> , <i>Eruca vesicaria</i> (rúcula de vena morada), <i>Heliconia wagneriana</i> (heliconia).
<i>Coryneum modonium</i>	<i>Castanea sativa</i> .
<i>Corynespora pongamiicola</i>	<i>Milletia</i> spp.
<i>Corticium salmonicolor</i>	<i>Acacia auriculiformis</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Casuarina equisetifolia</i> , <i>Cinchona</i> , <i>Cinnamomum</i> , <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Citrus</i> , <i>Coffea</i> , <i>Eucalyptus</i> , <i>Grevillea robusta</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Malus</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Theobroma cacao</i> .
<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna sinensis</i> ssp. <i>Sesquipedalis</i> .
<i>Colletotrichum capsici</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Dioscorea</i> sp., <i>Piper betle</i> , <i>Solanum melongena</i> .
<i>Coniella fragariae</i>	<i>Eucalipto</i> .
<i>Coniella diplodiella</i>	<i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Cronartium</i> spp.	<i>Pinus</i> spp.
<i>Cryphonectria parasitica</i>	<i>Castanea</i> spp., <i>Malus pumila</i> , <i>Eucalyptus</i> sp., <i>Quercus</i> spp.
<i>Cryphonectria cubensis</i>	<i>Eucalyptus</i> , <i>Syzygium aromaticum</i> .
<i>Cryptosporiopsis eucalypti</i>	<i>Eucalipto</i> .
<i>Cylindrocladium brasiliensis</i>	<i>Eucalipto</i> .
<i>Cylindrocladium candelabrum</i>	<i>Eucalipto</i> .
<i>Cylindrocladium clavatum</i>	Pino.
<i>Cylindrocladium crotalariae</i>	<i>Eucalipto</i> .
<i>Cylindrocladium pteridis</i>	<i>Eucalipto</i> .
<i>Cylindrosporium phalaenopsidis</i>	<i>Phalaenopsis</i> spp.
<i>Dactylonectria macrodidyma</i>	<i>Vitis vinifera</i> .
<i>Dactuliochaeta glycines</i>	<i>Glycine max</i> .

<i>Dematophora necatrix</i>	<i>Actinidia chinensis</i> , <i>Begonia</i> , <i>Boehmeria nivea</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>Cyclamen</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Cynara cardunculus</i> L. var. <i>scolymus</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Jasminum</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Morus</i> , <i>Narcissus</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , <i>Paeonia</i> , <i>Populus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Pyrus pyrifolia</i> , <i>Rosa</i> , <i>Viola</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Didymella bryoniae</i>	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita máxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Momordica charantia</i> , <i>Sechium edule</i> .
<i>Didymella pinoides</i>	<i>Cicer arietinum</i> (garbanzo).
<i>Drepanopeziza populorum</i> (Desm.) Höhn (Sin: <i>Marssonina populi</i> (Lib.) Magnus)	<i>Populus angustifolia</i> (álamo de hoja estrecha), <i>Populus balsamifera</i> , <i>Populus berolinensis</i> , <i>Populus canadensis</i> (álamonegro híbrido), <i>Populus deltoides</i> (álamo), <i>Populus nigra</i> (álamo negro), <i>Populus simonii</i> (álamo simón), <i>Populus tremuloides</i> (álamo temblón).
<i>Erythriscium salmonicolor</i>	<i>Acacia auriculiformis</i> (acacia negra del norte), <i>Cajanus cajan</i> , <i>Camellia sinensis</i> (té), <i>Casuarina equisetifolia</i> (casuarina), <i>Cinnamomum verum</i> (canela), <i>Coffea</i> (café), <i>Eucalipto</i> , <i>Grevillea robusta</i> (roble sedoso), <i>Hevea brasiliensis</i> (caucho), <i>Malus</i> (manzana de especies ornamentales), <i>Mangifera indica</i> (mango), <i>Theobroma cacao</i> (cacao).
<i>Eutypa lata</i>	<i>Prunus armeniaca</i> (albaricoque), <i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i>	<i>Citrullus lanatus</i> .
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>carthami</i>	<i>Carthamus tinctorius</i> .
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cattlayae</i>	<i>Cattleya</i> spp. y <i>Vanda</i> spp.
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>tracheiphilum</i>	<i>Vigna unguiculata</i> , <i>Chrysanthemum vestitum</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> .
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> raza 4 Tropical	<i>Musa</i> spp., <i>M. textilis</i> , <i>M. acuminata</i> , <i>M. balbisiana</i> , <i>Heliconia</i> spp., <i>H. caribaea</i> , <i>H. psittacorum</i> , <i>H. mariae</i> , <i>Chloris inflata</i> , <i>Commelinadifusa</i> , <i>Enseteventricosum</i> , <i>Euphorbiaheterophylla</i> , <i>Tridaxprocumbens</i> y <i>Panicum purpurescens</i> .
<i>Fusarium fujikuroi</i>	<i>Acacia nilotica</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Gossypium</i> spp. <i>Leucaena leucocephala</i> , <i>Musa</i> spp. <i>Oryza sativa</i> , <i>Pinus halepensis</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Sorgo bicolor</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Golovinomyces biocellatus</i>	<i>Mentha piperita</i> , <i>Origanum vulgare</i> .
<i>Gibberella avenaceae</i>	<i>Cicer arietinum</i> (garbanzo).
<i>Gibberella circinata</i>	<i>Pinus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Saccharum officinalis</i> .
<i>Guignardia bidwellii</i>	<i>Vitis</i> spp.

<i>Gibberella intricans</i>	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Acorus calamus</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Allium sativum</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Aster</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Avicennia marina</i> , <i>Brassica juncea</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Capsicum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Caryota mitis</i> , <i>Celtis sinensis</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Chlorophytum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Citrus aurantiifolia</i> , <i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus limettioides</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cuminum cyminum</i> , <i>Cyperus iria</i> , <i>Dahlia pinnata</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Diplotaxis tenuifolia</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Eruca vesicaria</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Gypsophila paniculata</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Jatropha curcas</i> , <i>Lablab purpureu</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lens culinaris</i> , <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>culinaris</i> , <i>Leucaena leucocephala</i> , <i>Linum usitatissimum</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Luffa aegyptiaca</i> , <i>Lycium barbarum</i> , <i>Morus</i> , <i>Origanum vulgare</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Phyllanthus emblica</i> , <i>Pimpinella anisum</i> , <i>Pinus halepensis</i> , <i>Pinus strobus</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Poaceae</i> , <i>Polianthes tuberosa</i> , <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Raphanus sativus</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Salvia officinalis</i> , <i>Setaria italica</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Xanthium strumarium</i> , <i>Zea mays</i> (maíz), <i>Zingiber officinale</i> , <i>Ziziphus mauritiana</i> , <i>Zygopetalum maculatum</i> .
<i>Gymnosporangium</i> spp.	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Pyrus communis</i> .
<i>Hemileia coffeicola</i>	<i>Coffea</i> sp.
<i>Khuskia oryzae</i>	<i>Brassica</i> spp., <i>Citrus cinensis</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Helianthus annuum</i> , <i>Persea americana</i> .
<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>	<i>Vaccinium angustifolium</i> (arándano Lowbush).
<i>Mycosphaerella dianthi</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> .
<i>Mycosphaerella dearnessii</i>	<i>Pinus</i> sp.
<i>Pseudocercospora fijiensis</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	<i>Musa</i> sp.
<i>Mycosphaerella gibsonii</i>	<i>Pinus</i> sp.
<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	<i>Brassica</i> spp., <i>Triticum aestivum</i> .
<i>Mycosphaerella suberosa</i>	<i>Eucaliptus</i> .
<i>Mycosphaerella rabiei</i>	<i>Cicer arietinum</i> (garbanzo).
<i>Nectria rigidiuscula</i>	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Oriza sativa</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Paullinia cupana</i> , <i>Vixa orellana</i> .
<i>Nematospora coryli</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Coffea</i> sp., <i>Cajanus cajan</i> , <i>Lycopersicom esculentum</i> , <i>Crotalaria juncea</i> .
<i>Peronospora brassicae</i>	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> , <i>Brassica nigra</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , <i>Brassica juncea</i> var. <i>juncea</i> , <i>Brassica oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>B. rapa</i> subsp. <i>Pekinensis</i> , <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> , <i>Raphanus sativus</i> .
<i>Peronospora dianthicola</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> .
<i>Peronospora sparsa</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Phialophora cinerescens</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Dianthus plumarius</i> .



<i>Phialophora gregata</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Vigna radiata</i> .
<i>Phoma caryophylli</i>	<i>Dianthus caryophyllus</i> .
<i>Phoma foveata</i>	<i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Phoma trachiephila</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Phomopsis vaccinii</i>	<i>Vaccinium corymbosum</i> (arándano), <i>Vaccinium oxycoccus</i> (arándano pequeño).
<i>Phyllosticta solitaria</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Malus coronaria</i> .
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	Fabaceae, Malvaceae, Rosaceae, Umbelliferae, <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> sp., <i>Malus pumila</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Prunus persica</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Phytophthora boehmeriae</i>	<i>Gossypium</i> sp. (algodón) y <i>Boehmeria nivea</i> (ramio).
<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Phytophthora capsici</i>	<i>Capsicum</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i> .
<i>Phytophthora cinnamomi</i>	<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Ananas comosus</i> , <i>Castanea</i> sp. <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Laurus nobilis</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Pinus radiata</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> .
<i>Phytophthora drechsleri</i>	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Cissus rhombifolia</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Lagenaria siceraria</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Phytophthora nicotianae</i>	<i>Ananas comosus</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Hibisco sabdariffa</i> (Roselle), <i>Melia azedarach</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Rosmarinus officinalis</i> .
<i>Phytophthora palmivora</i>	<i>Areca catechu</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Phaenolopsis</i> spp.
<i>Pythium irregulare</i>	<i>Brassica</i> sp., Fabaceas, Poaceas y Pino.
<i>Pythium splendens</i>	<i>Carthamus tinctorius</i> (cártamo), <i>Cucumis</i> sp. Eucalipto, <i>Gossypium</i> sp. <i>Helianthus annuus</i> , <i>Hordeum</i> sp., <i>Mangifera indica</i> (mango), <i>Nicotiana tabacum</i> (tabaco), <i>Phaseolus</i> sp. <i>Pinus</i> sp. <i>Piper</i> sp. <i>Pisum</i> sp. <i>Pyrus communis</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Zingiber</i> sp. <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vicia</i> sp. <i>Triticum</i> sp.
<i>Phytophthora vexans</i>	<i>Ananas comosus</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Medicago</i> sp., <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Hortensia</i> sp., <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Zingiber officinale</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Phragmidium mucronatum</i>	<i>Rosa</i> sp.
<i>Pseudocercospora capsellae</i>	<i>Brassica napus</i> .
<i>Puccinia purpurea</i>	Poaceae (pasto), <i>Sorghum bicolor</i> (sorgo), <i>Zea mays</i> (maíz), <i>Cymbopogon nardus</i> (citronella), <i>Oxalis corniculata</i> , <i>Sorghum alatum</i> (Columbus grass), <i>Sorghum halepense</i> (pasto Johnson), <i>Sorghum sudanense</i> (pasto Sudan), <i>Sorghum virgatum</i> .
<i>Rosellinia necatrix</i>	<i>Actinidia chinensis</i> , <i>Begonia</i> sp., <i>Boehmeria nivea</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>Cryptomeria japonica</i> , <i>Cyclamen</i> sp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Cynara cardunculus</i> L. var.

	<i>Scolymus</i> , <i>Dianthus</i> sp., <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Jasminum</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Morus</i> sp., <i>Narcissus</i> , <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , <i>Paeonia</i> , <i>Populus</i> sp., <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Pyrus pyrifolia</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Viola</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> .
<i>Rosellinia bunodes</i>	<i>Citrus</i> sp., <i>Coffea</i> sp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Maranta arundinacea</i> , <i>Myristica fragrans</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Theobroma cacao</i> .
<i>Rosellinia pepo</i>	<i>Coffea</i> sp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Artocarpus heterophyllus</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Citrus aurantiifolia</i> , <i>Colocasia esculenta</i> , <i>Musa</i> sp., <i>Myristica fragrans</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Sclerotinia minor</i>	<i>Apium graveolens</i> (apio), <i>Arachis hypogaea</i> (maní), <i>Artemisia dracunculus</i> (tarragón), <i>Brassica napus</i> var. <i>oleifera</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> (coliflor), <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>Pekinensis</i> , <i>Cichorium endivia</i> (endivia), <i>Cichorium intybus</i> (achicoria), <i>Eclipta prostrata</i> (eclipta), <i>Foeniculum vulgare</i> (hinojo), <i>Helianthus annuus</i> (girasol), <i>Lactuca sativa</i> (lechuga), <i>Lupinus</i> (lupino), <i>Ocimum basilicum</i> (albahaca), <i>Phacelia tanacetifolia</i> , <i>Pisum sativum</i> (guisante), <i>Tithonia</i> , <i>Triticum aestivum</i> (trigo), <i>Vicia villosa</i> , <i>Xanthium spinosum</i> .
<i>Sphaerulina phalaenopsis</i>	<i>Phaelaenopsis</i> spp.
<i>Sporothrix eucalypti</i>	<i>Eucalyptus</i> .
<i>Stemphylium solani</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> .
<i>Synchytrium endobioticum</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Thielaviopsis basicola</i>	<i>Allium cepa</i> , <i>Amaranthus</i> spp., <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brassica oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Itálica</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Catharanthus roseus</i> , <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Coriandrum sativum</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Petroselinum crispum</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
<i>Tilletia indica</i>	<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i> , <i>Triticale</i> .
<i>Trichothecium roseum</i>	<i>Annona squamosa</i> (manzana de azúcar), <i>Arachis hypogaea</i> (maní), <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> (remolacha azucarera), <i>Capsicum annuum</i> (pimiento), <i>Cicer arietinum</i> (garbanzo), <i>Citrus sinensis</i> (naranja navel), <i>Coprinus comatus</i> , <i>Cucumis melo</i> (melon), <i>Cucurbita</i> (calabaza), <i>Dianthus caryophyllus</i> (clavel), <i>Gossypium</i> (clavel), <i>Malus domestica</i> (manzana), <i>Mangifera indica</i> (mango), <i>Musa</i> (banana), <i>Persea americana</i> (palta), <i>Phaseolus vulgaris</i> (frijol común), <i>Pimpinella anisum</i> (anis), <i>Polygonatum cyrtoneura</i> , <i>Prunus dulcis</i> (almendra), <i>Prunus persica</i> (melocón), <i>Pyrus communis</i> (pera europea), <i>Solanum lycopersicum</i> (tomate), <i>Vicia faba</i> (haba), <i>Vitis vinifera</i> (vid), <i>Zea mays</i> (maíz).
<i>Verticillium dahliae</i>	<i>Acer pseudoplatanus</i> (sicomoro), <i>Albizia julibrissin</i> (árbol de seda), <i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Carya illinoensis</i> (nuez), <i>Fragaria ananassa</i> (fresa), <i>Gossypium</i> sp. <i>Humulus lupulus</i> (lúpulo), <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>S. melongena</i> , <i>S. tuberosum</i> .
FITOPLASMAS	
<i>Aple chat fruit phytoplasma</i>	<i>Pyrus malus</i> .
<i>Aster yellows phytoplasma group</i>	<i>Allium cepa</i> , <i>Alstroemeria</i> , <i>Anemone coronaria</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> , <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i> , <i>Callistephus chinensis</i> , <i>Chrysanthemum coronarium</i> , <i>Chrysanthemum frutescens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Gladiolus hybrids</i> , <i>Hydrangea</i>

	<i>macrophylla</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Paulownia tomentosa</i> , <i>Primula</i> sp., <i>Ranunculus asiaticus</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Tagetes patula</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> (= Apple proliferation phytoplasma)	<i>Catharanthus roseus</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> (enredadera), <i>Corylus avellana</i> (avellana), <i>Crataegus monogyna</i> (espino), <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Dahlia hortensis</i> , <i>Forsythia suspensa</i> , <i>Lilium</i> (lirio), <i>Malus domestica</i> (manzana), <i>Prunus armeniaca</i> (albaricoque), <i>Prunus avium</i> (cereza dulce), <i>Prunus domestica</i> (ciruela), <i>Prunus persica</i> (melocotón), <i>Prunus salicina</i> (ciruela japonesa), <i>Pyrus communis</i> (pera europea), <i>Spiraea vanhouttei</i> (corona nupcial), <i>Viburnum lantana</i> (árbol caminante), <i>Vitis vinifera</i> (vid).
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>	<i>Pyrus malus</i> .
Grapevine flavescence doree phytoplasma	<i>Vitis vinifera</i> .
Palm lethal yellowing phytoplasma	<i>Cocos nucifera</i> .
Peach rosette phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
Peach X-disease phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
Peach yellows phytoplasma	<i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus persica</i> .
Pear decline phytoplasma	<i>Pyrus communis</i> , <i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus pyrifolia</i> .
Potato purple top wit phytoplasma	<i>Solanum tuberosum</i> .
PROCARIOTAS	
<i>Acidovorax cattleyae</i>	<i>Cattleya</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Miltonia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Vanda</i> , <i>Vanilla</i> .
<i>Burkholderia glumae</i>	<i>Oryza sativa</i> (arroz).
<i>Candidatus Liberibacter africanus</i>	<i>Calodendrum capense</i> , <i>Catharanthus roseus</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus nobilis</i> , <i>Citrus sinensis</i> .
<i>Candidatus Liberibacter americanus</i>	<i>Citrus sinensis</i> , <i>Murraya paniculata</i> .
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> (Zebra chip)	<i>Capsicum annuum</i> (pimiento), <i>Datura stramonium</i> , <i>Daucus carota</i> (zanahoria), <i>Nicotiana tabacum</i> (tabaco), <i>Petroselinum crispum</i> (perejil), <i>Solanum dulcamara</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> (tomate), <i>Solanum melongena</i> (berenjena), <i>Solanum pseudocapsicum</i> (cereza de Jerusalén), <i>Solanum tuberosum</i> (papa).
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	<i>Medicago sativa</i> , <i>Medicago falcata</i> , <i>Trifolium</i> sp.
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	<i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	<i>Saccharum officinarum</i> (caña de azúcar), <i>Sorgo bicolor</i> (sorgo), <i>Sorghum sudanense</i> , <i>Zea mays</i> (maíz).
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Lycopersicon Esculentum</i> .
<i>Curtubacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus lunatus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Ipomoea</i> sp.
<i>Erwinia amylovora</i>	<i>Malus pumila</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Pyrus</i> sp., Ornamentales.
<i>Pantoea ananatis</i>	<i>Allium cepa</i> , <i>Eucalyptus</i> sp., <i>Zea mays</i> .
<i>Pantoea stewartii</i>	<i>Zea mays</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Panicum capillare</i> , <i>Panicum dichotomiflorum</i> , <i>Sorghum sudanense</i> , <i>Triticum aestivum</i> .
<i>Pantoea cypridii</i>	<i>Carica papaya</i> , <i>Cattleya</i> spp., <i>Orchidaceae</i> .



<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i>	<i>Allium</i> sp., <i>Aloe arborescens</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Brassicaceas</i> , <i>Cucurbitaceas</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Glicina max</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Onobrychis viciifolia</i> , <i>Opuntia ficus-indica</i> , <i>Oryza sativa</i> , <i>Papaver somniferum</i> , <i>Phalaenopsis amabilis</i> , <i>Primula malacoides</i> , <i>Primula obconica</i> , <i>Primula polyantha</i> , <i>Pyrus communis</i> , <i>Raphanus sativus</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Sorgo bicolor</i> (sorgo), <i>Sorghum sudanense</i> , <i>Strelitzia reginae</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Ullucus tuberosus</i> , <i>Xanthosoma sagittifolium</i> , <i>Zantedeschia aethiopica</i> , <i>Zingiber officinale</i> .
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i>	<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Fraxinus americana</i> , <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>F. velutina</i> , <i>Forsythia intermedia</i> .
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i>	<i>Phaseolus</i> sp., <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Datura stramonium</i> .
<i>Pseudomonas cichorii</i>	<i>Apium graveolens</i> , <i>Chrysanthemum</i> sp., <i>Cichorium</i> sp., <i>Lactuca sativa</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Hibiscus cinencis</i> .
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>helianthi</i>	<i>Helianthus annuus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i> .
<i>Pseudomonas corrugata</i>	<i>Lycopersicon esculentum</i> .
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>	<i>Prunus avium</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus cerasus</i> .
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	<i>Cucurbitáceas</i> .
<i>Pseudomonas viridiflava</i>	<i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Anethum graveolens</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Zea mays</i> .
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i>	<i>Pisum sativum</i> , <i>Lathyrus</i> sp., <i>Pisum sativum</i> var. <i>Arvense</i> .
<i>Ralstonia solanacearum</i> race 1	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa</i> sp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanaceae</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> .
<i>Ralstonia solanacearum</i> raza 2	<i>Musa</i> sp., <i>Heliconiaceae</i> sp.
<i>Rathayibacter rathayi</i>	<i>Cynodon dactylon</i> (pasto Bermuda), <i>Dactylis glomerata</i> (pie de gallo), <i>Secale cereale</i> (centeno).

<i>Rhodococcus fascians</i>	<i>Alcea rosea</i> , <i>Anémone</i> , <i>Antirrhinum</i> , <i>Antirrhinum majus</i> , <i>Arunco</i> , <i>Espárragos</i> , <i>Asparagus aethiopicus</i> , <i>Asparagus densiflorus</i> , <i>Begonia tuberhybrida</i> , <i>Beloperone</i> , <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brachyscome</i> , <i>Brassica oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botritis</i> , <i>Brodiaea</i> , <i>Buddleja davidii</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cardamina trifolia</i> , <i>Casuarina equisetifolia</i> , <i>Chamaemelum nobile</i> , <i>Chrysanthemum indicum</i> , <i>Chrysanthemum vestitum</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Consolida ambigua</i> , <i>Crassula</i> , <i>Crocus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Dahlia pinnata</i> , <i>Datura innoxia</i> , <i>Delphinium</i> , <i>Dianthus barbatus</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Erysimum allionii</i> , <i>Erysimum cheiri</i> , <i>Euphorbia</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Forsythia suspensa</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Fresia</i> , <i>Fritillaria</i> , <i>Gladiolus</i> , <i>Gladiolus hybrids</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gypsophila paniculata</i> , <i>Helianthemum</i> , <i>Heuchera Saxifragaceae</i> , <i>Heuchera sanguinea</i> , <i>Hyacinthus</i> , <i>Impatiens walleriana</i> , <i>Iresine herbstii</i> , <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lathyrus odoratus</i> , <i>Lilium longiflorum</i> , <i>Lilium regale</i> , <i>Muscari botryoides</i> , <i>Nicotiana alata</i> , <i>Nicotiana glutinosa</i> , <i>Nicotiana rustica</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Oenothera</i> , <i>Osteospermum ecklonis</i> , <i>Pelargonium zonale</i> , <i>Petunia hybrida</i> , <i>Phaseolus coccineus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Phlox</i> , <i>Physalis</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Primula</i> , <i>Rhododendron</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Saponaria ocymoides</i> , <i>Schizanthus pinnatus</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Sorbaria sorbifolia</i> , <i>Spinacia oleracea</i> , <i>Tagetes erecta</i> , <i>Tagetes patula</i> , <i>Tanacetum coccineum</i> , <i>Triteleia laxa</i> , <i>Tropaeolum majus</i> , <i>Tulipa</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Verbascum densiflorum</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Vicia faba</i> .
<i>Rhizobium rhizogenes</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Allium cepa</i> , <i>Apium graveolens</i> (apio), <i>Asparagus officinalis</i> (espárragos), <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> (remolacha), <i>Brassica napus</i> , <i>Brassica</i> spp. <i>Cajanus cajan</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Chenopodium giganteum</i> , <i>Citrus</i> spp. <i>Cucumis</i> sp., <i>Cucurbita</i> sp. <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> . <i>Daucus carota</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Impatiens balsamina</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Kalanchoe</i> sp. <i>Lens culinaris</i> subsp. <i>culinaris</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vicia</i> sp., <i>Solanaceae</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Morus</i> sp., <i>Nicotiana</i> .
<i>Spiroplasma citri</i>	<i>Citrus</i> spp.
<i>Xanthomonas albilineans</i>	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Briachiaria piligera</i> , <i>Rottboellia</i> , <i>Panicum máximum</i> , <i>Paspalum</i> sp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> raza E	<i>Citrus</i> spp.
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>	<i>Oryza sativa</i> , <i>Poaceae</i> .
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	<i>Oryza sativa</i> , <i>Poaceae</i> .
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Saccharum</i> sp., <i>Zea mays</i> .
<i>Xanthomonas perforans</i> .	<i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Capsicum annuum</i> .
<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> .
<i>Xylophilus ampelinus</i>	<i>Vitis vinifera</i> .
VIRUS Y VIROIDES	
<i>African cassava mosaic virus</i>	<i>Manihot esculenta</i> .
<i>Alfalfa mosaic virus</i>	<i>Apium graveolens</i> , <i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i> , <i>Arabidopsis thaliana</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cicer arietinum</i> , <i>Glicina max</i> , <i>Cucurbitáceas</i> , <i>Lablab purpureus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Medicago sativa</i> ,

	<i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus</i> sp. <i>Solanum lycopersicum</i> y <i>S. tuberosum</i> . <i>Trifolium</i> sp. <i>Viburnum opulus</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
Andean potato mottle virus	<i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i>
Arabis mosaic virus	<i>Apium graveolens</i> (apio), <i>Armoracia rusticana</i> (rábano picante), <i>Asparagus officinalis</i> (espárragos), <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> (remolacha azucarera), <i>Cucumis sativus</i> (pepino), <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cyphomandra betacea</i> (tomate de árbol), <i>Daphne mezereum</i> (mezereon), <i>Daucus carota</i> (zanahoria), <i>Dianthus caryophyllus</i> (clavel), <i>Forsythia intermedia</i> (campanas de oro), <i>Fragaria vesca</i> , <i>Humulus lupulus</i> (lúpulo), <i>Lactuca sativa</i> (lechuga), <i>Prunus</i> sp., <i>Rheum hybridum</i> (rubarbo), <i>Rosa</i> sp., <i>Rubus idaeus</i> (frambuesa), <i>Syringa vulgaris</i> (lila), <i>Trifolium repens</i> (trébol blanco), <i>Vitis vinifera</i> (vid).
Arracacha virus B	<i>Arracacia xanthorrhiza</i> , <i>Oxalis tuberosa</i> , <i>Solanum tuberosum</i> .
Apple stem grooving virus	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> (manzana), <i>Malus sylvestris</i> (manzano silvestre), <i>Malus toringo</i> (cangrejo toringo), <i>Prunus armeniaca</i> (albaricoque), <i>Prunus mume</i> (albaricoquero japonés), <i>Pyrus communis</i> (pera europea), <i>Pyrus pyrifolia</i> (peral oriental).
Avocado sunblotch viroid	<i>Persea americana</i> .
Azuki bean mosaic virus	<i>Alysicarpus vaginalis</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Crotalaria pallida</i> , <i>Crotalaria spectabilis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Vigna mungo</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Voandzeia subterranea</i> .
Banana bunchy top virus	<i>Musa</i> sp., <i>Musa paradisiaca</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Musa acuminata</i> , <i>Musa textilis</i> .
Barley stripe mosaic virus	<i>Triticum aestivum</i> , <i>Hordeum vulgare</i> .
Bean Common Mosaic Virus	<i>Phaseolus coccineus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> .
Bean common mosaic virus strnblackeyecowpea	<i>Alysicarpus vaginalis</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Crotalaria pallida</i> , <i>Crotalaria spectabilis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Vigna mungo</i> , <i>Vigna radiata</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Voandzeia subterranea</i> .
Bean golden mosaic virus	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus acutifolius</i> , <i>Phaseolus lathyroides</i> , <i>Phaseolus lunatus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> .
Blueberry leaf mottle virus (BLMoV)	<i>Vaccinium angustifolium</i> (arándano Lowbush), <i>Vaccinium corymbosum</i> (arándano), <i>Vitis labrusca</i> (uva zorro).
Broad bean wilt virus	<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> , <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia fava</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Vitis vinifera</i> .
Coconut cadang-cadang viroid	<i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus</i> sp., <i>Chloris</i> sp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> .
Cowpea mild mottle virus	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
Citrus dwarfing Viroid	<i>Citrus</i> spp.
Citrus vein enation virus	<i>Citrus</i> spp.
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV).	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lagenaria siceraria</i> , <i>Momordica charantia</i> .
Cymbidium mosaic virus	<i>Cattleya</i> , <i>Cymbidium</i> , <i>Orchidaceae</i> (orquídeas), <i>Vanilla planifolia</i> .
Grapevine fleck virus	<i>Vitis vinifera</i> .

Grapevine leafroll-associated virus 1	<i>Vitis vinifera</i> .
Grapevine rupestris stem pitting-associated virus	<i>Vitis vinifera</i> .
Grapevine virus A (GVA)	<i>Citrus</i> spp.
Grapevine virus B (GVB)	<i>Vitis vinifera</i> .
Grapevine rugose wood complex Disease (LN 33 stem grooving, Corky bark)	<i>Vitis</i> sp.
Groundnut ring spot virus	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> . <i>Capsicum annuum</i> .
Lettuce infectious yellow virus.	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> .
Odontoglossum ringspot virus (ORSV)	<i>Cattleya</i> , <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Orchidaceae</i> (orquídeas), <i>Rosioglossum grande</i> .
Pepper mild mottle virus	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> .
Pepper golden mosaic virus	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> .
Peanut stunt virus	<i>Apium graveolens</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Pinus albus</i> , <i>Lycopersicum esculentum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus</i> sp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Trifolium</i> sp., <i>Vicia faba</i> , <i>Vigna angularis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
Pineapple Mealybug Wilt – associated virus	<i>Ananas comosus</i> .
Potato aucuba mosaic virus	<i>Solanum tuberosum</i> .
Potato black ringspot virus	<i>Solanum tuberosum</i> .
Potato mop-top virus	<i>Solanum tuberosum</i> .
Potato spindle tuber viroid	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Solanum tuberosum</i> .
Potato yellow vein virus	<i>Solanum tuberosum</i> .
Potato yellowing virus	<i>Solanum tuberosum</i> .
Plum pox virus (PPV)	<i>Ajuga genevensis</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Chenopodium vulvaria</i> , <i>Cichorium</i> (chicoria), <i>Cirsium arvense</i> , <i>Clematis</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> (enredadera), <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Juglans regia</i> (nuez), <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Medicago</i> , <i>Neslia paniculata</i> , <i>Nicotiana megalosiphon</i> , <i>Nicandra physalodes</i> (manzana del Perú), <i>Nicotiana clevelandii</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> (tabaco), <i>Physalis pubescens</i> , <i>Pisum sativum</i> (guisante), <i>Prunus americana</i> (ciruela americana), <i>Prunus angustifolia</i> (cerezo de montaña), <i>Prunus armeniaca</i> (albaricoque), <i>Prunus avium</i> (cereza dulce), <i>Prunus besseyi</i> (cereza bessey), <i>Prunus cerasifera</i> (ciruela de mirobálano), <i>Prunus cerasus</i> (cereza agria), <i>Prunus cistena</i> , <i>Prunus davidiana</i> , <i>Prunus dulcis</i> (almendra), <i>Prunus emarginata</i> (cerezo amargo), <i>Prunus fruticosa</i> (cerezo

	enano), <i>Prunus glandulosa</i> (almendro en flor), <i>Prunus hortulana</i>, <i>Prunus humilis</i>, <i>Prunus ilicifolia</i> (cerezo de hojas de acebo), <i>Prunus japonica</i> (cerezo arbusto japonés), <i>Prunus maackii</i>, <i>Prunus mahaleb</i> (cerezo mahaleb), <i>Prunus maritima</i> (ciruela de playa), <i>Prunus mexicana</i>, <i>Prunus mume</i> (albaricoquero japonés), <i>Prunus nigra</i> (ciruelo de Canadá), <i>Prunus padus</i> (cerezo de pájaro), <i>Prunus pensylvanica</i> (cereza pin), <i>Prunus persica</i> (melocotón), <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> (nectarina), <i>Prunus pumila</i> var. <i>besseyi</i>, <i>Prunus pumila</i> var. <i>depressa</i>, <i>Prunus salicina</i> (ciruela japonesa), <i>Prunus sargentii</i> (cereza de sargento), <i>Prunus serotina</i> (cereza negra), <i>Prunus serrulata</i> (cereza floreciente japonesa), <i>Prunus spinosa</i> (endrina), <i>Prunus subhirtella</i> (cereza japonesa llorona), <i>Prunus tenella</i>, <i>Prunus tomentosa</i> (cerezo de Nanking), <i>Prunus triloba</i> (rosa de China), <i>Prunus virginiana</i> (cerezo común), <i>Prunus virginiana</i> var. <i>demissa</i>, <i>Prunus yedoensis</i>, <i>Rorippa sylvestris</i> (berro amarillo rastrero), <i>Silybum marianum</i> (cardo jaspeado), <i>Solanum americanum</i>, <i>Solanum nigrum</i> (solanácea negra), <i>Sonchus oleraceus</i> (cardo común), <i>Taraxacum officinale complex</i> (diente de león), <i>Trifolium</i> (tréboles), <i>Trigonella foenum-graecum</i> (fenogreco), <i>Vicia sativa</i>.
Southern bean mosaic virus.	<i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna mungo</i> , <i>Vigna unguiculata</i> .
Sugarcane fiji disease virus	<i>Saccharum officinarum</i> .
Sugarcane serah disease	<i>Saccharum officinarum</i> .
Squash leaf curl virus	<i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> .
Squash mosaic virus	Cucurbitáceas.
Tobacco ringspot virus	<i>Capsicum annum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , Híbridos de gladiolos, <i>Glicina max</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Vaccinium corymbosum</i> .
Tomato golden mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> .
Tomato ringspot virus	<i>Prunus</i> sp., <i>Malus pumila</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
Tomato rugose mosaic virus (ToRMV)	<i>Solanum lycopersicum</i> .
Tomato chlorotic dwarf viroid	<i>Petunia</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> y <i>S. melongena</i> .
Tomato chlorotic mottle virus	<i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> .
Tomato chlorotic spot virus (TCSV)	<i>Capsicum annum</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> .
Tomato chlorotic vein virus	<i>Solanum lycopersicum</i> .
Tomato Bunchy Top Viroid	<i>Lycopersicon esculentum</i> (tomato), <i>Persea americana</i> (palta), <i>Solanum tuberosum</i> (papa).
Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)	<i>Solanum lycopersicum</i> (tomate), <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Benincasa hispida</i> (calabaza china, calabaza blanca), <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis melo</i> var. <i>flexuosus</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giromontina</i> , <i>Lagenaria siceraria</i> , <i>Luffa cylindrica</i> , <i>Momordica charantia</i> .

<i>Tomato marchitez virus</i>	<i>Capsicum annuum, Solanum lycopersicum.</i>
<i>Tomato mottle mosaic virus</i>	<i>Capsicum annuum, Solanum lycopersicum.</i>
<i>Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV)</i>	<i>Solanum lycopersicum.</i>
MOLLUSCA	
<i>Bradybaena similaris</i>	<i>Phaenocarpa spp., Coffea sp.</i>
<i>Vaginulus alte</i>	<i>Phaenocarpa spp.</i>
MALEZAS	
<i>Amaranthus albus L.</i>	
<i>Amaranthus palmeri</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Anagallis arvensis</i>	
<i>Achyranthes aspera</i>	
<i>Asphodelus tenuifolius</i>	
<i>Bromus rigidus</i>	
<i>Caperonia palustris</i>	
<i>Cirsium arvense</i>	
<i>Clitoria ternatea L.</i>	
<i>Cuscuta campestris</i>	
<i>Cyperus difformis</i>	
<i>Echinochloa colona</i>	
<i>Echinochloa oryzoides</i>	
<i>Eragrostis plana</i>	
<i>Eragrostis cilianensis</i>	
<i>Erigeron canadensis</i>	
<i>Euphorbia esula</i>	
<i>Euphorbia helioscopia</i>	
<i>Fumaria officinalis</i>	
<i>Gaudinia fragilis</i>	
<i>Heliotropium europaeum</i>	
<i>Imperata cylindrica</i>	
<i>Lamium amplexicaule L.</i>	
<i>Lepidium draba</i>	
<i>Melilotus indica</i>	
<i>Neonotonia wightii</i>	



<i>Nicandra physalodes</i>	
<i>Orobanche</i> spp.	
<i>Orobanche ramosa</i>	
<i>Polygonum lapathifolium</i>	
<i>Phalaris paradoxa</i>	
<i>Rapistrum rugosum</i>	
<i>Saccharum spontaneum</i>	
<i>Sida acuta</i>	
<i>Striga</i> spp.	
<i>Thlaspi arvense</i>	
<i>Veronica persica</i>	
<i>Xanthium strumarium</i>	

