

NOTA PR SENAVE N° 244/25.

2 mensajes

Secretaria General - Senave <secretariasenave@gmail.com>
Para: secretariageneral@dinavisa.gov.py

28 de octubre de 2025, 3:25 p.m.

Por este medio, la Secretaría General del SENAVE, cumple en remitir la NOTA PR SENAVE N° 244/25.

¡¡Se solicita acuse de recibo del presente correo y/o mesa de entrada generada!!

Sin otro particular, nos despedimos

Secretaría General
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)



 NOTA PR SENAVE N° 244_2025_DINAVISA.pdf
387K

Secretaría DINAVISA <secretariageneral@dinavisa.gov.py>
Para: Secretaría General - Senave <secretariasenave@gmail.com>

28 de octubre de 2025, 4:23 p.m.

Buenas tardes, se da recepción

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TEL. +595 21 444.274



[Texto citado oculto]

 NOTA PR SENAVE N° 244_2025_DINAVISA.pdf
387K

PRESIDENCIA

Nota Presidencia N° 244 /25.

Asunción, 27 de octubre del 2025.

Señor

MSc. Q.F. Jorge Iliou, Director General

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

Presente

El **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)**, se dirige atentamente a la **DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA)**, y por su digno intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la cooperación técnica interinstitucional de esa Dirección Nacional, en el marco de la auditoría interna que será realizada a la Dirección de Laboratorios del SENAve, conforme a los lineamientos establecidos en la Norma NP-ISO/IEC 17025:2018.

Dicha auditoría se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección de Laboratorios, ubicadas en Arsenales casi Angola, Ciudad de San Lorenzo, durante los días 10 al 14 de noviembre del corriente año.

La cooperación solicitada consiste en la participación de servidores públicos de la Dirección General de Control de Calidad de la DINAVISA, quienes se desempeñarían como expertos técnicos, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Lic. Esperanza Chavez – Experta técnica en el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas y Micotoxinas.
- ✓ Lic. Magno Maíz – Experto técnico en el Laboratorio de Control de Calidad de Insumos de Uso Agrícola.
- ✓ Lic. Karen Valdez – Experta técnica en el Laboratorio de Fertilizantes.

El SENAve agradece de antemano la valiosa colaboración de esa Dirección Nacional, la cual sin duda contribuirá al fortalecimiento de las capacidades técnicas y al aseguramiento de la calidad de los procesos analíticos desarrollados por esta institución.

El **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)**, hace propicia la oportunidad para reiterar a la **DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA)**, las expresiones de su distinguida consideración.

